



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе
652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-т Строителей, д. 38, тел./факс: (384-75) 2-45-54
e-mail: goradmin@42.rospotrebnadzor.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
**Территориальный отдел в городе Междуреченске, городе Мыски и
Междуреченском районе**
(наименование отдела/ территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений № 184**

г. Междуреченск

«08» мая 2024

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе Аксеновой Екатериной Ивановной

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» **профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10» (сокращенное наименование — МБОУ ООШ № 10)**

Полное или сокращенное наименование организации

ИНН 4215006874; ОГРН 1024201429284

Юридический адрес: 652842, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, п. Бородино, ул. Бородинская, д.1г

Фактический адрес (местоположение): 652842, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, п. Бородино, ул. Бородинская, д.1г

УСТАНОВЛЕНО:

1. В туалетной комнате для мальчиков не оборудованы дверями туалетные кабины, что является нарушением требований п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «...Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками...».

В соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук...».

2. В помещении раздевальной при спортивном зале на потолке имеются обширные следы протекания, в медицинском кабинете на потолке обширное отслоение лакокрасочного покрытия, в учебном кабинете биологии в стене под потолком обнаружена сквозная дыра, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

3. В коридоре второго этажа школы, учебном кабинете шорского языка, учебном кабинете для 4 класса имеются окна с нарушением целостности стекла (трещины на стекле), что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

4. Полы в школе имеют дефекты и повреждения, а именно:

- в учебном кабинете русского языка и литературы, учебном кабинете музыки, учебных кабинетах для 2, 3, 4 классов полы имеют трещины, неровности, расхождения между стыками листов древесно-волоконистых плит (ДВП), лакокрасочный слой, покрывающий полы также имеет отслоения, неровности, трещины;

- в учебном кабинете информатики в полу возле отопительных приборов имеется дыра, что не позволяет эффективно проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с п. 2.5, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:... «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

5. Данные о прохождении медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации работниками школы не полностью внесены в медицинскую документацию. Документация работников школы по представленным медицинским книжкам не соответствует требованиям, установленным санитарным законодательством, предъявляемым к прохождению периодического медицинского осмотра, а также гигиенического обучения и аттестации, а именно:

- в личных медицинских книжках 14 работников не внесены результаты медицинских обследований врачами-специалистами: терапевт, невролог, оториноларинголог, дерматовенеролог, осмотр врачом акушером – гинекологом, что не соответствует требованиям п. 31.3, 31.4 раздела III, п. 25 Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в личных медицинских книжках 14 работников отсутствует отметка об осмотре врачом-психиатром, врачом-наркологом, что не соответствует требованиям п. 31.3 раздела III Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в личных медицинских книжках работников Антонкин А.В. (сторож), Филимонов В.М. (сторож), Назаренко А.С. (учитель), Пармонов Р.Б. (учитель) отсутствуют данные об

осмотре врачом-стоматологом, что не соответствует требованиям п. 31.3 раздела III, п. 25 Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в личной медицинской книжке работника Пармонов Р.Б. (учитель) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, дата последнего прохождения гигиенического обучения и аттестации 13.04.2022 по специальности «Общественное питание», что не соответствует требованиям главы II п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21, п.1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 1.5. главы II СанПиН 3.3686-21 «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

В соответствии с п. 62. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

«Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Согласно гл. II п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения».

Согласно Приказа № 29н от 28.01.2021:

п. 31. «При проведении периодических осмотров обследуемые лица в соответствии с периодичностью осмотров, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, проходят:

31.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога...

31.4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;...

...Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, установленных приложением к настоящему Порядку».

6. На оборудованной площадке для сбора ТКО установлены контейнеры (мусоросборники) без закрывающихся крышек, также обнаружено скопление мусора, что является нарушением требований п. 2.2.3., 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту

территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки».

В соответствии с п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается.

Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.

Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусоросборниках...».

7. Отходы I класса опасности — неисправные и перегоревшие люминесцентные (ртутьсодержащие) лампы хранятся в открытом виде навалом на оконном подоконнике в отдельно выделенном кабинете в школе совместно с другими отходами (использованные компьютерные системные блоки, мониторы, картонные коробки), а также совместно с бутилированной питьевой водой, расфасованной в ёмкости объёмом по 5 литров. Договор на вывоз отработанных люминесцентных ламп отсутствует.

Данные факты являются нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20, п.п. 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

В соответствии с п. 218 СанПиН 2.1.3684-21 «Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы.

Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)...».

В соответствии с п. 219 СанПиН 2.1.3684-21 «Накопление отходов I - II классов опасности должно осуществляться в закрытых складах отдельно».

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Уборочный инвентарь не промаркирован в полном объеме, инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем для других помещений, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 10»

в срок до 01.09.2025 года **выполнить следующие мероприятия:**

1. Оборудовать туалетные кабины в туалетной комнате для мальчиков дверями. Основание: п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Устранить:

- наличие протекания на потолке в помещении раздевальной при спортивном зале,
- нарушение лакокрасочного покрытия на потолке в медицинском кабинете,
- повреждение стены (сквозной дыры) в учебном кабинете биологии. Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Провести замену стекол в окнах, имеющих нарушение целостности. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Устранить наличие дефектов и повреждений пола в учебном кабинете русского языка и литературы, учебном кабинете музыки, учебных кабинетах для 2, 3, 4 классов, учебном кабинете информатики. Основание: п. 2.5, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить контроль за внесением в личные медицинские книжки работников школы данных о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров в полном объеме, а также обеспечить своевременное прохождение работниками гигиенического обучения и аттестации в соответствии с требованиями установленными санитарным законодательством. Основание: п.п. 1.5, 62, 75, 78 главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 31.3, 31.4 раздела III, п. 25 Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

6. Обеспечить наличие закрывающихся крышек на контейнерах (мусоросборниках) на оборудованной площадке для сбора ТКО. Основание: п. 2.2.3., 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить накопление отходов I класса опасности (неисправные и перегоревшие люминесцентные (ртутьсодержащие) лампы) только в допустимых специально оборудованных местах накопления отходов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Основание: п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. Промаркировать весь уборочный инвентарь и организовать отдельное хранение инвентаря для уборки туалетов от уборочного инвентаря для других помещений. Основание: п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на руководителя учреждения — директора МБОУ ООШ № 10 Деревянка Инну Васильевну.
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить не позднее **«01» сентября 2025 года** должностному лицу ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Аксеновой Екатерине Ивановне


(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 или эл. почтой: goradmin@42.rospotrebnadzor.ru

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
в городе Междуреченске, городе Мыски
и Междуреченском районе



(подпись)

Аксенова Е.И.
(Ф.И.О.)

Предписание № 184 от 08.05.2024 получил


(подпись)

«08» 05 2024

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена на эл. почту _____

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)